

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		120	150	180	210	240	280
		EXA	EXA	EXA	EXA	EXA	EXA
冷房能力	USRT	120	150	180	210	240	280
	kW	422	527	633	738	844	985
暖房能力	Mcal/h	363	363	508	581	581	775
	kW	422	422	591	676	676	901

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		300	370	400	450	500	550
		EXA	EXA	EXA	EXA	EXA	EXA
冷房能力	USRT	300	370	400	450	500	550
	kW	1,055	1,301	1,407	1,582	1,758	1,934
暖房能力	Mcal/h	775	1110	1110	1,387	1,387	1,665
	kW	901	1,291	1,291	1,613	1,613	1,936

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		630	700	800	900	1000
		EXA	EXA	EXA	EXA	EXA
冷房能力	USRT	630	700	800	900	1000
	kW	2,215	2,461	2,813	3,165	3,516
暖房能力	Mcal/h	1,665	1,947	2,318	2,318	2,800
	kW	1,936	2,264	2,695	2,695	3,256

準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)			120	150	180	210	240	280
			EXHA	EXHA	EXHA	EXHA	EXHA	EXHA
冷房能力	USRT		120	150	180	210	240	280
	kW		422	527	633	738	844	985
暖房能力	Mcal/h		430	430	554	670	670	860
	kW		500	500	644	779	779	1000

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		300	400	450	500	560
		EXHA	EXHA	EXHA	EXHA	EXHA
冷房能力	USRT	300	400	450	500	560
	kW	1,055	1,407	1,582	1,758	1,969
暖房能力	Mcal/h	860	1,110	1,110	1,387	1,387
	kW	1000	1,291	1,291	1,613	1,613

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		600	700	800	900	1000
		EXHA	EXHA	EXHA	EXWHA	EXWHA
冷房能力	USRT	600	700	800	900	1,000
	kW	2,110	2,461	2,813	3,165	3,516
暖房能力	Mcal/h	1,665	1,665	1,947	2,318	2,318
	kW	1,936	1,936	2,264	2,264	2,695

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		120	150	180	210	240	280
		EXSA	EXSA	EXSA	EXSA	EXSA	EXSA
冷房能力	USRT	120	150	180	210	240	280
	kW	422	527	633	738	844	985
暖房能力	Mcal/h	430	430	554	670	670	860
	kW	500	500	644	779	779	1000

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		300	400	450	500	560
		EXSA	EXSA	EXSA	EXSA	EXSA
冷房能力	USRT	300	400	450	500	560
	kW	1,055	1,407	1,582	1,758	1,969
暖房能力	Mcal/h	860	1,110	1,110	1,387	1,387
	kW	1000	1,291	1,291	1,613	1,613

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。

SGシリーズ (ユニット型: HAU-BGN/BKN)		600	700	800	900	1000
		EXSA	EXSA	EXSA	EXWHA	EXWHA
冷房能力	USRT	600	700	800	900	1,000
	kW	2,110	2,461	2,813	3,165	3,516
暖房能力	Mcal/h	1,665	1,665	1,947	2,318	2,318
	kW	1,936	1,936	2,264	2,695	2,695

* 冷水標準温度差仕様12～7℃にも対応します。