

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

■ 小型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-□30CXR	105	30	79	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□40CXR	141	40	105			
吸収冷温水機	HAU-□50CXR	176	50	131			
吸収冷温水機	HAU-□60CXR	211	60	158			
吸収冷温水機	HAU-□70CXR	246	70	184			
吸収冷温水機	HAU-□80CXR	281	80	210			
吸収冷温水機	HAU-□100CXR	352	100	263			
吸収冷温水機	HAU-□H30CXR	105	30	127	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□H40CXR	141	40	169			
吸収冷温水機	HAU-□H50CXR	176	50	211			
吸収冷温水機	HAU-□H60CXR	211	60	253			
吸収冷温水機	HAU-□H70CXR	246	70	295			
吸収冷温水機	HAU-□H80CXR	281	80	338			
吸収冷温水機	HAU-FH100CXR	352	100	422			
吸収冷温水機	HAU-KH100CXR	352	100	422			
吸収冷温水機	HAU-AH100CXR	352	100	387			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

- F : ガス焚
- K : 灯油焚
- A : A重油焚

■ パック型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRPシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-□30CXRP	105	30	79	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□40CXRP	141	40	105			
吸収冷温水機	HAU-□50CXRP	176	50	131			
吸収冷温水機	HAU-□60CXRP	211	60	158			
吸収冷温水機	HAU-□70CXRP	246	70	184			
吸収冷温水機	HAU-□80CXRP	281	80	210			
吸収冷温水機	HAU-□100CXRP	352	100	263			
吸収冷温水機	HAU-□H30CXRP	105	30	127	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□H40CXRP	141	40	169			
吸収冷温水機	HAU-□H50CXRP	176	50	211			
吸収冷温水機	HAU-□H60CXRP	211	60	253			
吸収冷温水機	HAU-□H70CXRP	246	70	295			
吸収冷温水機	HAU-□H80CXRP	281	80	338			
吸収冷温水機	HAU-□H100CXRP	352	100	422			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

- F : ガス焚
- K : 灯油焚

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

■ モジュール連結型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRMシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-F50CXRM	176	50	131	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-F100CXRM	352	100	263			
吸収冷温水機	HAU-F150CXRM	527	150	394			
吸収冷温水機	HAU-F200CXRM	703	200	526			
吸収冷温水機	HAU-F250CXRM	879	250	657			
吸収冷温水機	HAU-F300CXRM	1,055	300	789			
吸収冷温水機	HAU-FH50CXRM	176	50	211	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-FH100CXRM	352	100	422			
吸収冷温水機	HAU-FH150CXRM	527	150	633			
吸収冷温水機	HAU-FH200CXRM	703	200	844			
吸収冷温水機	HAU-FH250CXRM	879	250	1,055			
吸収冷温水機	HAU-FH300CXRM	1,055	300	1,266			

■ 高効率小型吸収冷温水ユニット(二重効用) EXKシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-BGN30EXK□	105	30	74	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGN40EXK□	141	40	98			
吸収冷温水機	HAU-BGN50EXK□	176	50	123			
吸収冷温水機	HAU-BGN60EXK□	211	60	143			
吸収冷温水機	HAU-BGN70EXK□	246	70	172			
吸収冷温水機	HAU-BGN80EXK□	281	80	200			
吸収冷温水機	HAU-BGN100EXK□	352	100	246			
吸収冷温水機	HAU-BGH30EXK□	105	30	101	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGH40EXK□	141	40	135			
吸収冷温水機	HAU-BGH50EXK□	176	50	169			
吸収冷温水機	HAU-BGH60EXK□	211	60	211			
吸収冷温水機	HAU-BGH70EXK□	246	70	253			
吸収冷温水機	HAU-BGH80EXK□	281	80	295			
吸収冷温水機	HAU-BGH100EXK□	352	100	338			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし：冷水標準温度差

A：冷水大温度差

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

■ リプレース対応小型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRMS

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-F100CXRMS	352	100	263	JIS B8622	ISO9001	B-2
	HAU-K100CXRMS	352	100	263			
	HAU-A100CXRMS	352	100	263			
吸収冷温水機	HAU-FH100CXRMS	352	100	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
	HAU-KH100CXRMS	352	100	422			
	HAU-AH100CXRMS	352	100	387			