

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 吸収冷温水機(二重効用) EXNシリーズ

| 名称     | 型 式               | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|-------------------|------------------|-------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                   | kW               | USRT  | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN120EXN□    | 422              | 120   | 422              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN150EXN□    | 527              | 150   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN180EXN□    | 633              | 180   | 591              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN210EXN□    | 738              | 210   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN240EXN□    | 844              | 240   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN280EXN□    | 985              | 280   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN300EXN□    | 1,055            | 300   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN370EXN□    | 1,301            | 370   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN400EXN□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN450EXN□    | 1,582            | 450   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN500EXN□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN550EXN□    | 1,934            | 550   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN630EXN□    | 2,215            | 630   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN700EXN□    | 2,461            | 700   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN120EXN□    | 422              | 120   | 422              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN150EXN□    | 527              | 150   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN180EXN□    | 633              | 180   | 591              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN210EXN□    | 738              | 210   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN240EXN□    | 844              | 240   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN280EXN□    | 985              | 280   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN300EXN□    | 1,055            | 300   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN370EXN□    | 1,301            | 370   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN400EXN□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN450EXN□    | 1,582            | 450   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN500EXN□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN550EXN□    | 1,934            | 550   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN630EXN□    | 2,215            | 630   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN700EXN□    | 2,461            | 700   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN800EXWN□   | 2,813            | 800   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN900EXWN□   | 3,165            | 900   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1000EXWN□  | 3,516            | 1,000 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1120EXW3N□ | 3,938            | 1,120 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1280EXW3N□ | 4,501            | 1,280 | 3,349            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1440EXW3N□ | 5,063            | 1,440 | 3,349            |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし：冷水標準温度差

A：冷水大温度差

B：冷水・冷却水大温度差

P：高期間効率

O：屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 吸収冷温水機(二重効用) EXシリーズ

| 名称     | 型 式             | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|-----------------|------------------|-------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                 | kW               | USRT  | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG120EX□    | 422              | 120   | 422              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG150EX□    | 527              | 150   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG180EX□    | 633              | 180   | 591              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG210EX□    | 738              | 210   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG240EX□    | 844              | 240   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG280EX□    | 985              | 280   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG300EX□    | 1,055            | 300   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG370EX□    | 1,301            | 370   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG400EX□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG450EX□    | 1,582            | 450   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG500EX□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG550EX□    | 1,934            | 550   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG630EX□    | 2,215            | 630   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG700EX□    | 2,461            | 700   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG120EX□    | 422              | 120   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG150EX□    | 527              | 150   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG180EX□    | 633              | 180   | 591              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG210EX□    | 738              | 210   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG240EX□    | 844              | 240   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG280EX□    | 985              | 280   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG300EX□    | 1,055            | 300   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG370EX□    | 1,301            | 370   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG400EX□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG450EX□    | 1,582            | 450   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG500EX□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG550EX□    | 1,934            | 550   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG630EX□    | 2,215            | 630   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG700EX□    | 2,461            | 700   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG800EXW□   | 2,813            | 800   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG900EXW□   | 3,165            | 900   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1000EXW□  | 3,516            | 1,000 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1120EXW3□ | 3,938            | 1,120 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1280EXW3□ | 4,501            | 1,280 | 3,349            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1440EXW3□ | 5,063            | 1,440 | 3,349            |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし：冷水標準温度差

A：冷水大温度差

B：冷水・冷却水大温度差

P：高期間効率

O：屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 節電型吸収冷温水機(二重効用) EX3シリーズ

| 名称     | 型 式              | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|------------------|------------------|-------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                  | kW               | USRT  | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG120EX3□    | 422              | 120   | 422              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG150EX3□    | 527              | 150   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG180EX3□    | 633              | 180   | 591              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG210EX3□    | 738              | 210   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG240EX3□    | 844              | 240   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG280EX3□    | 985              | 280   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG300EX3□    | 1,055            | 300   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG370EX3□    | 1,301            | 370   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG400EX3□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG450EX3□    | 1,582            | 450   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG500EX3□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG550EX3□    | 1,934            | 550   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG630EX3□    | 2,215            | 630   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BG700EX3□    | 2,461            | 700   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG120EX3□    | 422              | 120   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG150EX3□    | 527              | 150   | 422              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG180EX3□    | 633              | 180   | 591              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG210EX3□    | 738              | 210   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG240EX3□    | 844              | 240   | 676              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG280EX3□    | 985              | 280   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG300EX3□    | 1,055            | 300   | 901              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG370EX3□    | 1,301            | 370   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG400EX3□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG450EX3□    | 1,582            | 450   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG500EX3□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG550EX3□    | 1,934            | 550   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG630EX3□    | 2,215            | 630   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG700EX3□    | 2,461            | 700   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG800EX3W□   | 2,813            | 800   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG900EX3W□   | 3,165            | 900   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1000EX3W□  | 3,516            | 1,000 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1120EX3W3□ | 3,938            | 1,120 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1280EX3W3□ | 4,501            | 1,280 | 3,349            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CG1440EX3W3□ | 5,063            | 1,440 | 3,349            |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

B : 冷水・冷却水大温度差

C : 冷却水のみ大温度差

P : 高期間効率

O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EXHシリーズ

| 名称     | 型 式               | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|-------------------|------------------|-------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                   | kW               | USRT  | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N120EXH□    | 422              | 120   | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N150EXH□    | 527              | 150   | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N180EXH□    | 633              | 180   | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N210EXH□    | 738              | 210   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N240EXH□    | 844              | 240   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N280EXH□    | 985              | 280   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N300EXH□    | 1,055            | 300   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N400EXH□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N450EXH□    | 1,582            | 450   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N500EXH□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N560EXH□    | 1,969            | 560   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N600EXH□    | 2,110            | 600   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N700EXH□    | 2,461            | 700   | 1,963            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N800EXH□    | 2,813            | 800   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N120EXH□    | 422              | 120   | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N150EXH□    | 527              | 150   | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N180EXH□    | 633              | 180   | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N210EXH□    | 738              | 210   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N240EXH□    | 844              | 240   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N280EXH□    | 985              | 280   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N300EXH□    | 1,055            | 300   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N400EXH□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N450EXH□    | 1,582            | 450   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N500EXH□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N560EXH□    | 1,969            | 560   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N600EXH□    | 2,110            | 600   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N700EXH□    | 2,461            | 700   | 1,963            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N800EXH□    | 2,813            | 800   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N900EXWH□   | 3,165            | 900   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N1000EXWH□  | 3,516            | 1,000 | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N1100EXWH□  | 3,868            | 1,100 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N1200EXW3H□ | 4,220            | 1,200 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1300EXW3H□ | 1,055            | 300   | 3,762            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1440EXW3H□ | 4,923            | 1,400 | 3,762            |           |          |                    |

注) 型式中の○には、仕様により下記の記号が入ります。

- G : ガス焚
- K : 灯油焚
- A : A重油焚

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

- 記号なし : 冷水標準温度差
- A : 冷水大温度差
- B : 冷水・冷却水大温度差
- P : 高期間効率
- O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

## ■ 吸収冷温水機(二重効用) EXSシリーズ

| 名称     | 型 式               | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|-------------------|------------------|-------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                   | kW               | USRT  | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N120EXS□    | 422              | 120   | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N150EXS□    | 527              | 150   | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N180EXS□    | 633              | 180   | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N210EXS□    | 738              | 210   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N240EXS□    | 844              | 240   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N280EXS□    | 985              | 280   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N300EXS□    | 1,055            | 300   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N400EXS□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N450EXS□    | 1,582            | 450   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N500EXS□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N560EXS□    | 1,969            | 560   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N600EXS□    | 2,110            | 600   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N700EXS□    | 2,461            | 700   | 1,963            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N800EXS□    | 2,813            | 800   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N120EXS□    | 422              | 120   | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N150EXS□    | 527              | 150   | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N180EXS□    | 633              | 180   | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N210EXS□    | 738              | 210   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N240EXS□    | 844              | 240   | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N280EXS□    | 985              | 280   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N300EXS□    | 1,055            | 300   | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N400EXS□    | 1,407            | 400   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N450EXS□    | 1,582            | 450   | 1,291            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N500EXS□    | 1,758            | 500   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N560EXS□    | 1,969            | 560   | 1,613            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N600EXS□    | 2,110            | 600   | 1,936            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N700EXS□    | 2,461            | 700   | 1,963            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N800EXS□    | 2,813            | 800   | 2,264            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N900EXWS□   | 3,165            | 900   | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N1000EXWS□  | 3,516            | 1,000 | 2,695            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N1100EXWS□  | 3,868            | 1,100 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N1200EXW3S□ | 4,220            | 1,200 | 3,256            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1300EXW3S□ | 4,571            | 1,300 | 3,762            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN1400EXW3S□ | 4,923            | 1,400 | 3,762            |           |          |                    |

注) 型式中の○には、仕様により下記の記号が入ります。

- G : ガス焚
- K : 灯油焚
- A : A重油焚

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

- 記号なし : 冷水標準温度差
- A : 冷水大温度差
- B : 冷水・冷却水大温度差
- P : 高期間効率
- O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 吸収冷温水機(二重効用) EXRシリーズ

| 名称     | 型 式            | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |      | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|----------------|------------------|------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                | kW               | USRT | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN120EXR□ | 422              | 120  | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN150EXR□ | 527              | 150  | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN180EXR□ | 633              | 180  | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN210EXR□ | 738              | 210  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN240EXR□ | 844              | 240  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN280EXR□ | 985              | 280  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN300EXR□ | 1,055            | 300  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-BGN320EXR□ | 1,125            | 320  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN120EXR□ | 422              | 120  | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN150EXR□ | 527              | 150  | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN180EXR□ | 633              | 180  | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN210EXR□ | 738              | 210  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN240EXR□ | 844              | 240  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN280EXR□ | 985              | 280  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN300EXR□ | 1,055            | 300  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-CGN320EXR□ | 1,125            | 320  | 1,000            |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

P： 高期間効率

A： 冷水大温度差

O： 屋外全体カバー付

B： 冷水・冷却水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

### ■ 吸収冷温水機(二重効用) EXRHシリーズ

| 名称     | 型 式             | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |      | 定格加熱能力<br>(標準定格) | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|--------|-----------------|------------------|------|------------------|-----------|----------|--------------------|
|        |                 | kW               | USRT | kW               |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N120EXRH□ | 422              | 120  | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N150EXRH□ | 527              | 150  | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N180EXRH□ | 633              | 180  | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N210EXRH□ | 738              | 210  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N240EXRH□ | 844              | 240  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N280EXRH□ | 985              | 280  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N300EXRH□ | 1,055            | 300  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-B○N320EXRH□ | 1,055            | 300  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N120EXRH□ | 422              | 120  | 500              | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N150EXRH□ | 527              | 150  | 500              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N180EXRH□ | 633              | 180  | 644              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N210EXRH□ | 738              | 210  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N240EXRH□ | 844              | 240  | 779              |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N280EXRH□ | 985              | 280  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N300EXRH□ | 1,055            | 300  | 1,000            |           |          |                    |
| 吸収冷温水機 | HAU-C○N320EXRH□ | 1,055            | 300  | 1,000            |           |          |                    |

注) 型式中の○には、仕様により下記の記号が入ります。

G： ガス焚

K： 灯油焚

A： A重油焚

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

A： 冷水大温度差

B： 冷水・冷却水大温度差

P： 高期間効率

O： 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。