

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-1)

## ■ 蒸気吸収冷凍機(二重効用) EXシリーズ [シングル構成]

| 名称    | 型 式             | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|-------|-----------------|------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|       |                 | kW               | USRT  |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW150EX□    | 527              | 150   | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW180EX□    | 633              | 180   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW240EX□    | 844              | 240   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW300EX□    | 1,055            | 300   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW400EX□    | 1,407            | 400   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW450EX□    | 1,582            | 450   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW500EX□    | 1,758            | 500   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW560EX□    | 1,969            | 560   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW600EX□    | 2,110            | 600   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW700EX□    | 2,461            | 700   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW800EX□    | 2,813            | 800   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW150EX□    | 527              | 150   | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW180EX□    | 633              | 180   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW240EX□    | 844              | 240   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW300EX□    | 1,055            | 300   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW400EX□    | 1,407            | 400   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW450EX□    | 1,582            | 450   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW500EX□    | 1,758            | 500   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW560EX□    | 1,969            | 560   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW600EX□    | 2,110            | 600   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW700EX□    | 2,461            | 700   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW800EX□    | 2,813            | 800   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW900EXW□   | 3,165            | 900   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1000EXW□  | 3,516            | 1,000 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1100EXW□  | 3,868            | 1,100 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1120EXW4□ | 3,938            | 1,120 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1250EXW4□ | 4,395            | 1,250 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1400EXW4□ | 4,923            | 1,400 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1500EXW4□ | 5,274            | 1,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1600EXW4□ | 5,626            | 1,600 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1680EXW4□ | 5,907            | 1,680 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1800EXW4□ | 6,329            | 1,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1900EXW4□ | 6,681            | 1,900 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2000EXW4□ | 7,033            | 2,000 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1200EXW3□ | 4,220            | 1,200 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1300EXW3□ | 4,571            | 1,300 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1400EXW3□ | 4,923            | 1,400 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1500EXW3□ | 5,274            | 1,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1600EXW3□ | 5,626            | 1,600 |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし：冷水標準温度差

P：高期間効率

A：冷水大温度差

O：屋外全体カバー付

B：冷水・冷却水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 蒸気吸収冷凍機(二重効用) EXシリーズ [ツイン構成]

| 名称    | 型 式             | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|-------|-----------------|------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|       |                 | kW               | USRT  |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1800EXW2□ | 6,329            | 1,800 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2000EXW2□ | 7,033            | 2,000 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2240EXW2□ | 7,876            | 2,240 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2500EXW2□ | 8,791            | 2,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2800EXW2□ | 9,846            | 2,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2000EXW5□ | 7,033            | 2,000 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2240EXW5□ | 7,876            | 2,240 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2500EXW5□ | 8,791            | 2,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2800EXW5□ | 9,846            | 2,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3000EXW4□ | 10,549           | 3,000 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3200EXW4□ | 11,252           | 3,200 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3360EXW4□ | 11,815           | 3,360 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3600EXW4□ | 12,659           | 3,600 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3800EXW4□ | 13,362           | 3,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW4000EXW4□ | 14,065           | 4,000 |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし：冷水標準温度差

A：冷水大温度差

B：冷水・冷却水大温度差

P：高期間効率

O：屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 蒸気吸収冷凍機(二重効用) EXSシリーズ [シングル構成]

| 名称    | 型 式              | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|-------|------------------|------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|       |                  | kW               | USRT  |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW300EXS□    | 1,055            | 300   | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW400EXS□    | 1,407            | 400   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW450EXS□    | 1,582            | 450   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW500EXS□    | 1,758            | 500   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW560EXS□    | 1,969            | 560   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW600EXS□    | 2,110            | 600   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW700EXS□    | 2,461            | 700   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-BW800EXS□    | 2,813            | 800   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW300EXS□    | 1,055            | 300   | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW400EXS□    | 1,407            | 400   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW450EXS□    | 1,582            | 450   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW500EXS□    | 1,758            | 500   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW560EXS□    | 1,969            | 560   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW600EXS□    | 2,110            | 600   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW700EXS□    | 2,461            | 700   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW800EXS□    | 2,813            | 800   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW900EXWS□   | 3,165            | 900   |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1000EXWS□  | 3,516            | 1,000 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1100EXWS□  | 3,868            | 1,100 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1200EXW3S□ | 4,220            | 1,200 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1300EXW3S□ | 4,571            | 1,300 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1400EXW3S□ | 4,923            | 1,400 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1500EXW3S□ | 5,274            | 1,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1600EXW3S□ | 5,626            | 1,600 |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

A： 冷水大温度差

B： 冷水・冷却水大温度差

P： 高期間効率

O： 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書 - 1)

### ■ 地冷用蒸気吸収冷凍機(二重効用) EXWNシリーズ [シングル構成]

| 名称    | 型 式                | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|-------|--------------------|------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|       |                    | kW               | USRT  |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CWNP900EXWNP□  | 3,165            | 900   | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CWNP1000EXWNP□ | 3,516            | 1,000 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CWNP1100EXWNP□ | 3,868            | 1,100 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1120EXW4NP□  | 3,938            | 1,120 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1250EXW4NP□  | 4,395            | 1,250 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1400EXW4NP□  | 4,923            | 1,400 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1500EXW4NP□  | 5,274            | 1,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1600EXW4NP□  | 5,626            | 1,600 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1680EXW4NP□  | 5,907            | 1,680 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1800EXW4NP□  | 6,329            | 1,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1900EXW4NP□  | 6,681            | 1,900 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2000EXW4NP□  | 7,033            | 2,000 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1200EXW3NP□  | 4,220            | 1,200 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1300EXW3NP□  | 4,571            | 1,300 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1400EXW3NP□  | 4,923            | 1,400 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1500EXW3NP□  | 5,274            | 1,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1600EXW3NP□  | 5,626            | 1,600 |           |          |                    |

### ■ 地冷用蒸気吸収冷凍機(二重効用) EXWNシリーズ [ツイン構成]

| 名称    | 型 式               | 定格冷凍能力<br>(標準定格) |       | 適合<br>規格  | 生産<br>品質 | 性能確認<br>方法の<br>区 分 |
|-------|-------------------|------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|       |                   | kW               | USRT  |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW1800EXW2NP□ | 6,329            | 1,800 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2000EXW2NP□ | 7,033            | 2,000 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2240EXW2NP□ | 7,876            | 2,240 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2500EXW2NP□ | 8,791            | 2,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2800EXW2NP□ | 9,846            | 2,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2000EXW5NP□ | 7,033            | 2,000 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2240EXW5NP□ | 7,876            | 2,240 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2500EXW5NP□ | 8,791            | 2,500 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW2800EXW5NP□ | 9,846            | 2,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3000EXW4NP□ | 10,549           | 3,000 | JIS B8622 | ISO9001  | B-2                |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3200EXW4NP□ | 11,252           | 3,200 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3360EXW4NP□ | 11,815           | 3,360 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3600EXW4NP□ | 12,659           | 3,600 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW3800EXW4NP□ | 13,362           | 3,800 |           |          |                    |
| 吸収冷凍機 | HAU-CW4000EXW4NP□ | 14,065           | 4,000 |           |          |                    |

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし：冷水標準温度差

P：高期間効率

A：冷水大温度差

O：屋外全体カバー付

B：冷水・冷却水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。